


Uwagi:

1. Instalacje monitoringu IP PoE wykonać wg niniejszego schematu oraz planu instalacji na komponentach kategorii min. 5e.
2. Elementy łącz stałych wykonać stosując komponenty sieci jednego producenta.
3. Urządzenia aktywne zabudować w szafie rack 19”.
4. Przewody instalacji minitoringu należy prowadzić w rurach RLHFØ16 oraz na korytach kablowych instalacji teletechnicznych.



- |         |                   |
|---------|-------------------|
| D/KW-1  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-2  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-3  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-4  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-5  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-6  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-7  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-8  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-9  | kamera wewnętrzna |
| D/KW-10 | kamera wewnętrzna |
| D/KW-11 | kamera wewnętrzna |
| D/KW-12 | kamera wewnętrzna |
| D/KW-13 | kamera wewnętrzna |
| D/KW-14 | kamera wewnętrzna |

A	PROJEKT BAZOWY	30.10.2012
NR REW.	OPIS ZMIAN	DATA REW.
REWIZJE		
<p>Biuro:</p> <p>ASPA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. komandytowa</p> <p>ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>tel: 071.342.22.78</p> <p>fax: 071.342.22.78</p> <p>web: www.as-pa.pl</p> <p>email: biuro@as-pa.pl</p> </div> <div style="font-size: 2em;">  </div> </div>		
<p>Objekt: BUDOWA LODOWISKA ZADASZONEGO WRAZ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO-SOCJALNYM, BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ, KŁADKI PIESZEJ NAD TOREM ROLKARSKIM, OŚWIETLENIA TERENU oraz WYGRÓDZENIA WEWNĘTRZNEGO wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce 6/10, 6/11, AM-1, obr. Nowy Dwór, ul. Sukielicka, Wrocław</p>		
<p>Inwestor: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław</p>		<p>Umowa nr.:</p>
<p>Temat: ZAGOSPODAROWANIE REJONU PARKU TYSIĄCLECIA OD STRONY UL. SUKIELICKIEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAMACH WORLD GAMES 2017</p>		<p>Projekt nr.:</p> <p>1912</p>
Branża:	ELEKTRYCZNA	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Remigiusz Przystaj	115/005/08
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw
<p>Stadium:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>		<p>Data:</p> <p>30/10/20</p>
<p>Temat rysunku:</p> <p>Schemat blokowy instalacji monitoringu</p>		<p>Skala:</p> <p>-</p> <p>Rysunek nr.:</p> <p>PW-E-15</p> <p>Rewizja:</p> <p>A-30. 10. 2020</p>